

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«ШКОЛА № 79 ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»

426060, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.9 Января, 193а, тел/факс (3412) 44-64-77
e-mail: izh_school79@podved-mo.udmr.ru



УТВЕРЖДАЮ
Директор школы

Е.В. Соснина
2024 г.

АКТ - РАЗРЕШЕНИЕ
на проведение занятий в кабинете психологической разгрузки № 31
(педагог-психолог Новоселова А.И.)

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Соснина Елена Витальевна, директор

Члены комиссии: Быкова Наталия Александровна, заместитель директора по безопасности
Сутягина Ольга Михайловна, заместитель директора по АХР
Жолобова Ольга Александровна, заместитель директора по УВР
Витвинова Ольга Леонидовна, председатель профсоюзного комитета

Составили настоящий акт о том, что:

1. В учебном кабинете организованы места занятий, которые соответствуют нормам безопасности образовательного процесса, правилам безопасного труда и производственной санитарии, направленных на обеспечение безопасных условий труда и сохранение здоровья работников и обучающихся.

2. Педагог ГКОУ «Школа №79» прошел обучение по безопасности труда и оказанию первой помощи пострадавшим при проведении учебно-воспитательного процесса, с правилами и требованиями при работе в кабинете ознакомлен.

3. Замечания и предложения комиссии: замечаний нет.

4. Заключение комиссии о готовности учебного кабинета к новому учебному году
Кабинет готов к новому учебному году.

Председатель комиссии:

Соснина

Е.В. Соснина

Члены комиссии:

Быкова
Сутягина
Жолобова
Витвинова

Н.А. Быкова
О.М. Сутягина
О.А. Жолобова
О.Л. Витвинова

ПРОТОКОЛ
проверки оборудования в кабинете № 31




№	Марка оборудования	Инвентарный №	№ оборудования	Соответствие нормам
1.	Ноутбук hp	110-104 0324 Н17		Соответств.
2.	Линейный салон i-sensys	110-10402.94 Н17		Соответств.
3.	Сухой бассейн	110-106 0365		Соответств.
4.	Пендрешен-стайка бакашир			Соответств.
5.	Стол для песочной терапии	110-106 03 65		Соответств.
6.	Воздушно-музыкальная колонка	110-106 0365		Соответств.
7.	Фиброоптический кабель	110-106 0365		Соответств.
8.	Максильно-акустическая панель	110-106 0365		Соответств.
9.	Лестница света 12 ячеек	110-106 03 65		Соответств.
10.	Мягкий коврик "Шоппер"	110-106 0365		Соответств.
11.	Зеркальный шар	110-108 00 16		Соответств.
12.	Интерактивная панель	110-108 00 15		Соответств.
13.	Проектор "Меркурий"	110-106 0365		Соответств.
14.	Источники света для зеркального шара	110-108 00 17		Соответств.
15.	Лампы "Звездное небо"			Соответств.
16.	Музыкальная картина			Соответств.
17.	Резервуар Меллор	210 00 366		Соответств.
18.	Тактиль-доска меловая/магнитная	110-106 0365		Соответств.

Председатель комиссии:



Е.В. Соснина

Члены комиссии:

Н.А. Быкова
О.М. Сутягина
О.А. Жолобова
О.Л. Витвинова

Педагог-психолог



А.И. Новоселова

ПРОТОКОЛ
проверки состояния кабинета № 31

Председатель комиссии: Соснина Елена Витальевна, директор

Члены комиссии: Быкова Наталия Александровна, заместитель директора по безопасности
Сутягина Ольга Михайловна, заместитель директора по АХР
Жолобова Ольга Александровна, заместитель директора по УВР
Витвинова Ольга Леонидовна, председатель профсоюзного комитета

Наименование	Соответствие нормам
<p>Состояние мебели:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Стол учительский • Ученические стулья • Шкафы для учебных наглядных пособий • Шкафы для одежды • Встроенные шкафы • Кресло компьютерное • Диван • <i>Мелкий - доска меловая / шт 1 шт /</i> 	<p><i>Соответствует</i></p> <p><i>Соответствует</i></p> <p><i>Соответствует</i></p> <p><i>Соответствует</i></p> <p><i>Соответствует</i></p> <p><i>Соответствует</i></p> <p><i>Соответствует</i></p> <p><i>Соответствует</i></p>
<p>Состояние помещения</p> <ul style="list-style-type: none"> • Стены • Пол • Дверь • Окна • 	<p><i>Соответствует</i></p> <p><i>Соответствует</i></p> <p><i>Соответствует</i></p> <p><i>Соответствует</i></p>
<p>Состояние электрооборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Розетка • Выключатель • Лампы освещения • <i>Резерватор воздуха / шт 1 шт /</i> • 	<p><i>Соответствует</i></p> <p><i>Соответствует</i></p> <p><i>Соответствует</i></p> <p><i>Соответствует</i></p>

Председатель комиссии:

Соснина

Е.В. Соснина

Члены комиссии:

Быкова

Сутягина

Жолобова

Витвинова

Н.А. Быкова
О.М. Сутягина
О.А. Жолобова
О.Л. Витвинова

Педагог-психолог

Новоселова

А.И. Новоселова