

Государственное казенное общеобразовательное учреждение  
«Школа № 79 для детей с ограниченными возможностями здоровья»



Утверждаю  
Директор ГКОУ «Школа №79»  
Е.В.Соснина  
« 01 » / 06 2023 г.

**АКТ - РАЗРЕШЕНИЕ**  
на проведение занятий в учебном кабинете (учитель-логопед Мальцева О.В.)

Комиссия в составе:

Председатель комиссии – О.А. Жолобова, зам. директора по УВР  
и членов комиссии:

С.И. Петрова, зам. директора по ВР  
О.Л. Витвинова, председатель профкома  
Н.А. Быкова, отв. за безопасность

Составили настоящий акт о том, что:

1. В учебном кабинете организованы места занятий, которые соответствуют нормам безопасности образовательного процесса, правилам безопасного труда и производственной санитарии, направленных на обеспечение безопасных условий труда и сохранение здоровья работников и обучающихся.

2. Учитель ГКОУ «Школа №79» прошел обучение по безопасности труда и оказанию первой помощи пострадавшим при проведении учебно-воспитательного процесса, с правилами и требованиями при работе в кабинете ознакомлен.

3. Замечания и предложения комиссии: замечаний нет

4. Заключение комиссии о готовности учебного кабинета к новому учебному году  
Кабинет готов к новому учебному году

Председатель комиссии:

О.А. Жолобова

О.А. Жолобова

Члены комиссии

С.И. Петрова  
О.Л. Витвинова  
Н.А. Быкова

С.И. Петрова  
О.Л. Витвинова  
Н.А. Быкова

**ПРОТОКОЛ**  
**проверки оборудования в учебном кабинете учителя-логопеда**

№	Марка оборудования	Инвентарный №	№ оборудования	Соответствие нормам
1.	Интерактивн. стол логопеда	1101060401		соответств.
2.	Аппарат для закрепл. навыков и кор. речи Момондот, АКР-01	1101080025		соответств.
3.	Дидакт. пос. и обуч. шрифт для разв. речи, пассив. и активн. словарного запаса	б/н		соответств.
4.	Дидакт. материал и дидакт. пособие для кор.-разв. работы учителя-логопеда	1101060390		соответств.
5.	Метод. и дидакт. оборуд. для диалог. консультир. инд. и групп. кор.-разв. зан. (Диалог Фрейда)	1101080004		соответств.
6.	Карты бук. НР (синий)	1101080020		соответств.
7.	Полнотью тактил. каллиграф.	1101060417		соответств.
8.	МРЧ лазерн. изв. печать (Сайон)	1101040289		соответств.
9.	Циркуляратор	1101040224		соответств.

Председатель комиссии:



О.А. Жолобова

Члены комиссии:



С.И. Петрова  
О.Л. Витвинова  
Н.А. Быкова

Учитель



О.В. Мальцева

Протокол  
 проверки состояния кабинета учителя-логопеда

Председатель комиссии: О. А. Жолобова, зам. директора по УВР

Члены комиссии: С.И. Петрова, зам. директора по ВР  
 О.Л. Витвинова, председатель профкома  
 Н.А. Быкова, отв. за безопасность

Наименование	Соответствие нормам
Состояние мебели: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Класная доска</li> <li>• Ученические столы</li> <li>• Ученические стулья</li> <li>• Шкафы для учебных наглядных пособий</li> <li>• Шкафы для одежды</li> <li>• Встроенные шкафы</li> <li>• <i>учительский стол</i></li> <li>•</li> </ul>	<i>соответствует</i> <i>соответствуют</i> <i>соответствуют</i> <i>соответствуют</i> <i>отсутствует</i> <i>отсутствуют</i> <i>соответствует</i>
Состояние помещения <ul style="list-style-type: none"> <li>• Стены</li> <li>• Пол</li> <li>• Дверь</li> <li>• Окна</li> <li>•</li> </ul>	<i>соответствуют</i> <i>соответствует</i> <i>соответствует</i> <i>соответствуют</i>
Состояние электрооборудования: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Розетка</li> <li>• Выключатель</li> <li>• Лампы освещения</li> <li>•</li> </ul>	<i>соответствует</i> <i>соответствует</i> <i>соответствуют</i>

Председатель комиссии: *Жолобова* О. А. Жолобова

Члены комиссии: *Петрова* С.И. Петрова  
*Витвинова* О.Л. Витвинова  
*Быкова* Н.А. Быкова

Учитель *Мальцева* О.В. Мальцева