

Государственное казенное общеобразовательное учреждение
«Школа № 79 для детей с ограниченными возможностями здоровья»



Утверждаю
Директор ГКОУ «Школа №79»
Е.В.Соснина
« 01 » 2023 г.

АКТ - РАЗРЕШЕНИЕ
на проведение занятий в кабинете психологической разгрузки № 31
(педагог-психолог Новоселова А.И.)

Комиссия в составе:

Председатель комиссии – О.А. Жолобова, зам. директора по УВР
и членов комиссии:

С.И. Петрова, зам. директора по ВР
О.Л. Витвинова, председатель профкома
Н.А. Быкова, отв. за безопасность

Составили настоящий акт о том, что:

1. В учебном кабинете организованы места занятий, которые соответствуют нормам безопасности образовательного процесса, правилам безопасного труда и производственной санитарии, направленных на обеспечение безопасных условий труда и сохранение здоровья работников и обучающихся.

2. Учитель ГКОУ «Школа №79» прошел обучение по безопасности труда и оказанию первой помощи пострадавшим при проведении учебно-воспитательного процесса, с правилами и требованиями при работе в кабинете ознакомлен.

3. Замечания и предложения комиссии: замечаний нет

4. Заключение комиссии о готовности учебного кабинета к новому учебному году

Кабинет готов к новому учебному году

Председатель комиссии:

О.А. Жолобова

О.А. Жолобова


Члены комиссии




С.И. Петрова
О.Л. Витвинова
Н.А. Быкова


С.И. Петрова
О.Л. Витвинова
Н.А. Быкова

ПРОТОКОЛ
проверки оборудования в учебном кабинете № 31

№	Марка оборудования	Инвентарный №	№ оборудования	Соответствие нормам
1.	Ультракс кр	110 104 0324 К17		Соответств.
2.	МФУ Салю	110 104 02 999 К17		Соответств.
3.	Сирекс Бассетт	110 106 03 65		Соответств.
4.	Пенцилен-статья балластик			Соответств.
5.	Стан для песочной терапии	110 106 03 65		Соответств.
6.	Воздушно-пузырьковая колонна	110 106 03 65		Соответств.
7.	Фиброоптические волокна	110 106 03 65		Соответств.
8.	Тканево-акустическая панель	110 106 03 65		Соответств.
9.	Лестница света 12 точек	110 106 03 65		Соответств.
10.	Мягкий модуль "Поппель"	110 106 03 65		Соответств.
11.	Зеркальный шар	110 108 00 16		Соответств.
12.	Интерактивная панель	110 108 00 15		Соответств.
13.	Проектор Меркурий	110 106 03 65		Соответств.
14.	Источник света зеркального шара	110 108 00 17		Соответств.
15.	Ланно. Убежденное небо			Соответств.
16.	Рефлектор Вадим Меллер	110 00 366		Соответств.
17.	Музыкальные картины			Соответств.

Председатель комиссии:  О.А. Жолобова

Члены комиссии:  С.И. Петрова
 О.Л. Витвинова
 Н.А. Быкова

Учитель  А.И. Новоселова

Протокол
 проверки состояния кабинета № 31

Председатель комиссии: О. А. Жолобова, зам. директора по УВР

Члены комиссии: С.И. Петрова, зам. директора по ВР
 О.Л. Витвинова, председатель профкома
 Н.А. Быкова, отв. за безопасность

Наименование	Соответствие нормам
Состояние мебели: <ul style="list-style-type: none"> • Классная доска • Ученические столы • Ученические стулья • Шкафы для учебных наглядных пособий • Шкафы для одежды • Встроенные шкафы • • 	<p style="text-align: center;">Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует</p> <p style="text-align: center;">Соответствует Соответствует</p>
Состояние помещения <ul style="list-style-type: none"> • Стены • Пол • Дверь • Окна 	<p style="text-align: center;">Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует</p>
Состояние электрооборудования: <ul style="list-style-type: none"> • Розетки • Выключатели • Лампы освещения • 	<p style="text-align: center;">Соответствует Соответствует Соответствует</p>

Председатель комиссии: _____ О. А. Жолобова

Члены комиссии: _____ С.И. Петрова
 _____ О.Л. Витвинова
 _____ Н.А. Быкова

Учитель _____ А.И. Новоселова