

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Удмуртской Республике

Постановление

о прекращении производства по делу об административном правонарушении

08.09.2021г.

№ 203

г. Ижевск, ул. Ленина, д. 106

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в лице заместителя главного государственного санитарного врача по Удмуртской Республике Трофимова Михаила Павловича, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении и протокол от 25.06.2021г. об административном правонарушении, составленный главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Южаковой М.А. в отношении **юридического лица:**

Наименование:	Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики «Школа №79 для детей с ограниченными возможностями здоровья» (ГКОУ УР «Школа № 79»)
Юридический адрес	426060, УР, г. Ижевск, ул. 9 Января, 193а
ИНН / КПП	1833017586 / 184001001
ОГРН	1021801504878
Законный представитель юридического лица:	Директор ГКОУ УР «Школа № 79» Приказ №161п от 26.04.2019г «О назначении на должность»
Подвергалась ли ранее административной ответственности	Нет

по ч.1 ст.6.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ)

УСТАНОВИЛ:

В ходе проведения плановой выездной проверки в отношении Государственного казенного общеобразовательного учреждения Удмуртской Республики «Школа №79 для детей с ограниченными возможностями здоровья» (Сокращенное наименование – ГКОУ УР «Школа № 79») по адресу: 426060, УР, г. Ижевск, ул. 9 Января, 193а (по распоряжению №593 от 01.04.2021г.) выявлено, что юридическим лицом ГКОУ УР «Школа № 79» не предприняты необходимые меры для соблюдения требований:

- Федерального Закона РФ от 30.03.99 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее Закон №52-ФЗ);
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

Согласно ст.11 Закона № 52-ФЗ юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг.

Согласно п.1 ст.28 Закона №52-ФЗ в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

В нарушение ст. 11, п.1 ст.28 Закона № 52-ФЗ в ГКОУ УР «Школа № 79» выявлены нарушения требований санитарного законодательства:

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20)

В соответствии п.2.4.2 СП 2.4.3648-20 количество обучающихся, воспитанников и отдыхающих не должно превышать установленное пунктами 3.1.1, 3.4.14 Правил и гигиенические нормативы.

В соответствии п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах. Комплектование классов (групп) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводится в зависимости от указанной в пункте 3.1.1 Правил категории обучающихся.

Предельная наполняемость отдельного класса (группы), группы продленного дня для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается в зависимости от нозологической группы:

- для глухих обучающихся - 6 человек,
- для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха, - 10 человек,
- для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха, - 6 человек,
- для слепых обучающихся - 8 человек,
- для слабовидящих обучающихся - 12 человек,
- для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи - 12 человек,
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 10 человек,
- для обучающихся, имеющих задержку психического развития, - 12 человек, для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - 12 человек,
- для обучающихся с расстройствами аутистического спектра - 8 человек,
- для обучающихся со сложными дефектами (с тяжелыми множественными нарушениями развития) - 5 человек.

Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается из расчета не более 3 обучающихся при получении образования совместно с другими учащимися.

В нарушении п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 предельная наполняемость во 2 У классе, 3 А классе, а также 3 У классе ГКОУ УР «Школа №79» не укладываются в допустимые нормы. Данное нарушение подтверждается экспертным заключением №1912 от 17.05.2021 г.

Оценка достаточности предельной наполняемости представлена в таблице:

№ помещения по техническому паспорту	Площадь кабинета, м ²	Количество детей	для обучающихся, имеющих задержку психического развития, согласно п.3.4.14. чел.	для обучающихся со сложными дефектами, согласно п.3.4.14. чел.
2 У класс				
15	48,2	<u>8</u>	-	5
3 А класс				
27	48,3	<u>14</u>	12	-
3 У класс				
28	50,1	<u>8</u>	-	5

Нарушение п.3.4.14 СП 2.4.3648-20 предельной наполняемости в классе 2У, 3А, 3У подлежит исключению, так как, согласно Списочному составу обучающихся в 2020-2021 учебном году и

Выписке из приказа об организации обучения на дому №49-у от 01.09.2020г., количество детей в данных классах соответствует требованиям к предельной наполняемости.

В соответствии п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

В нарушении п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 в кабинете №28 – 3У класса (Фото №№58,59), кабинете 1Е класса (фото №№60,61), №29 - 5У класс (фото №31, 62), в кабинете №30 (фото №№63,64), кабинете №20 - 7Т класс (фото №№65,66), кабинете №15 – 2У класс (фото №№67,68), кабинете №16 -1В класс (фото №№69-71), кабинете №17 -9Т класс (фото №№72,73), кабинете №18 – 10У класс (фото №№73,74), кабинете №37- 5А класс (фото №№76,77), кабинет №45 (фото №№80,83), кабинете №49 (фото №№84,85) оборудованы диваны для отдыха детей с тяжелыми нарушениями. Поверхность диванов имеет покрытие (диваны накрыты чехлами), не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

В соответствии п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом.

Мебель для учебных заведений (парты, столы и стулья) обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой (кроме палаточных лагерей и организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования). Цветовая маркировка наносится на боковую наружную поверхность стола и стула.

Парты (столы) расставляются в следующем порядке: меньшие по размеру - ближе к доске, большие по размеру - дальше от доски. Конторки размещают на последних от доски рядах.

При организации образовательной деятельности без использования учебной доски мебель для учебных заведений может быть расставлена в ином порядке.

Детей рассаживают с учетом роста, наличия заболеваний органов дыхания, слуха и зрения. При расположении парт (столов), используемых при организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, следует учитывать особенности физического развития обучающихся.

В зависимости от назначения помещений используются различные виды мебели, при этом допускается использование многофункциональной (трансформируемой) мебели.

В учебных помещениях табуретки и скамейки вместо стульев использоваться не должны. Вновь приобретаемая мебель должна иметь документы об оценке (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 025/2012.

Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Мебель для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов должна быть приспособлена к особенностям их психофизического развития, индивидуальным возможностям и состоянию здоровья.

В нарушении п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20, п. 2.4.9. СП 2.4.3648 в кабинете № 11 – мастерская столярного дела (фото №№17-20), в кабинете №33 - 7Б класс (фото №№21,22, 25,26), кабинете №49 (фото №№84,86,87) нарушена целостность покрытия стульев и столов, покрытие с дефектами, трещинами, отколами верхней части покрытия, торцевая часть стола с нарушением целостности, не гладкая, что не позволяет проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств; в кабинете музыки (фото №№10-13), в кабинете №32 – 4А класс (фото №№14-16, 51), кабинете №20а (фото №№1-2), кабинете №30а (фото №№3-5), кабинете логопеда (фото №6-9), кабинет №45 (фото №№80-82), покрытие стульев выполнено из мягкой обивочной ткани, которая не устойчива к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

В соответствии п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

В нарушении п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 в кабинете 1Б класса (фото №№27-30), в кабинете №29 - 5У класс (фото №№31,32), кабинете №29а (фото №№33-36), кабинете ЛФК (фото №№37-42), перед туалетом в спортивном зале (фото №№43-44), в кабинете №14 – 9в класса (фото №№45-50), кабинете №32 – 4А класс (фото №№51-53), кабинете №33 - 7Б класс (фото №№21, 23, 24), кабинете №37- 5А класс (фото №№76,78,79) поверхность полов не гладкая, имеет дефекты и повреждения в виде многочисленных дефектов отслоений и стертости покрытия, дыры в линолеуме, в некоторых кабинетах дыры закрыты сверху кусками линолеума, такое покрытие не позволяет проводить влажную обработку и дезинфекцию

В соответствии п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

В нарушении п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 в кабинете №13а (фото №№88-90), кабинете 7У класса (фото №№54-57) на потолке и стенах имеются следы протекания кровли, дефекты (трещины, нарушение целостности покрытия, отслаивание покраски), таким образом поверхность не гладкая и не ровная, что не позволяет проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

В соответствии п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.

Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением.

В нарушении п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 в системах общего и местного освещения в учебных кабинетах № 26 (1а класс), №27 (3а класс), № 28а (3в класс), №29а (4б класс), №30 (1у класс), №35 (русский язык, информатика), №13 (2а класс), №11 (мастерская столярного дела), №15 (2у класс), №9 (мастерская столярного дела), №8 (мастерская столярного дела), №20 (7т класс) одновременно используются светодиодные и люминесцентные лампы. Данное нарушение подтверждается протоколом измерения искусственной освещенности №335-О от 19.05.2021 г., протоколом измерения коэффициента пульсации №336-пульс от 19.05.2021 г.

В соответствии п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20 уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам.

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21) Разделом V, таблицей 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 установлены требования к совмещенному освещению в зависимости от назначения помещения.

Результаты измерения искусственной освещенности и коэффициента пульсации представлены в таблице:

№ п/п	Место измерения, наименование рабочей поверхности, высота от пола (м)	Фактическая освещенность ± неопределенность измерений, лк	Гигиенический норматив, лк	Коэффициент пульсации освещенности, %	Гигиенический норматив, %
кабинет 26 1 а класс					
1.	доска	615 ± 57	500	15±1,7	не более 10
2.	парты	408 ± 38	300	18±2	не более 10
кабинет 27 3а класс					

3.	доска	630 ± 58	500	<u>15±1,7</u>	не более 10
4.	парты	508 ± 47	300	<u>14,6±1,7</u>	не более 10
кабинет 28 3у класс					
5.	доска	615 ± 57	500	<u>15±1,7</u>	не более 10
6.	парты	449 ± 41	300	<u>18,4±2</u>	не более 10
кабинет 28а 3в класс					
7.	доска	850 ± 78	500	<u>15±1,7</u>	не более 10
кабинет 22а 1е класс					
11.	доска	535 ± 49	500	<u>19±2</u>	не более 10
12.	парты	470 ± 43	300	<u>18,6±2</u>	не более 10
кабинет 22 1б класс					
13.	доска	650 ± 60	500	<u>15,3±1,7</u>	не более 10
14.	парты	489 ± 45	300	<u>16,6±2</u>	не более 10
кабинет 30 1у класс					
17.	доска	720 ± 66	500	<u>47±5</u>	не более 10
18.	парты	412 ± 38	300	<u>15,6±1,7</u>	не более 10
кабинет 32 4 а класс					
19.	доска	710 ± 66	500	<u>23,3±2,7</u>	не более 10
20.	парты	440 ± 41	300	<u>27,2±3</u>	не более 10
кабинет 13 2 а класс					
23.	доска	650 ± 60	500	<u>17±2</u>	не более 10
кабинет 11 мастерская столярного дела					
25.	доска	820 ± 76	500	<u>18±2</u>	не более 10
кабинет 15 2 у класс					
27.	доска	<u>415 ± 38</u>	500	<u>22±2,7</u>	не более 10
28.	парты	321 ± 20	300	<u>14,4±1,6</u>	не более 10
кабинет 16 1 в класс					
29.	доска	557 ± 51	500	<u>26±2,9</u>	не более 10
30.	парты	357 ± 33	300	<u>13,4±1,5</u>	не более 10

В нарушении п.2.8.1 СП 2.4.3648-20, таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 полученные, в результате проведенных инструментальных измерений, уровни искусственной освещенности и коэффициента пульсации освещенности в учебных классах не укладываются в нормируемые значения, а именно: уровни искусственной освещенности на доске в кабинете 15, коэффициента пульсации на доске и партах кабинета 26, на доске и партах кабинета 27, на доске и партах кабинета 28, на доске кабинета 28а, на доске и партах кабинета 22а, на доске и партах кабинета 22, на доске и партах кабинета 30, на доске и партах кабинета 32, на доске кабинета 13, на доске кабинета 11, на доске и партах кабинета 15, на доске и партах кабинета 16. Данное нарушение подтверждается протоколом измерения искусственной освещенности №335-О от 19.05.2021 г., протоколом измерения коэффициента пульсации №336-пульс от 19.05.2021 г. и экспертным заключением №1987 от 24.05.2021 г.

Разделом VI, таблицей 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 установлены нормативы параметров мебели в зависимости от роста детей.

В нарушении п.2.4.3 СП 2.4.3648-20, раздела VI, таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 полученные линейные измерения размеров мебели во всех обследованных помещениях у всех обучающихся (кабинет 26 – 1 «а» класс, кабинет 27 - 3 «а» класс, кабинет 13 - 2 «а» класс,

кабинет 32 - 4 «а» класс) не соответствуют размерам мебели в зависимости от роста детей. Данное нарушение подтверждается протоколом линейных измерений № 34-ЛИ от 19.05.2021 г. и экспертным заключением №1988 от 24.05.2020 г.

Не соответствие высоты стола и стула приводит к искривлению позвоночника, которое в дальнейшем способствует к развитию сколиоза, а также к дискомфорту и быстрому утомлению.

Таким образом, в действиях юридического лица ГКОУ УР «Школа № 79» усматривается состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.6.7 КоАП РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции.

Деятельность, осуществляемая с нарушением требований санитарного законодательства, не обеспечивает детям полноценные условия воспитания и обучения.

Выявленные нарушения действующего санитарного законодательства не отвечают условиям, гарантирующим охрану и укрепление здоровья детей, посещающих данное учреждение, и в совокупности могут привести к ухудшению условий воспитания и обучения. Перечисленные выше нарушения также могли привести к возникновению и распространению инфекционных и неинфекционных заболеваний среди детей и сотрудников.

Согласно п.3 ст.39 Закона №52–ФЗ, соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Согласно ст.55 Закона №52–ФЗ, за нарушение санитарного законодательства устанавливается административная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Объектом административного правонарушения является санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, как одно из условий охраны здоровья граждан, в том числе детей.

Объективную сторону правонарушения составляют противоправное бездействие, выраженное в неисполнении требований действующего санитарного законодательства при осуществлении деятельности ГКОУ УР «Школа № 79».

Субъектом административного правонарушения является лицо ГКОУ УР «Школа №79».

В соответствии с ч.2 ст.2.1 КоАП РФ, юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В отношении юридических лиц КоАП РФ форму вины (ст.2.2 КоАП РФ) не выделяет. Обстоятельства, указанные в ч.1 и 2 ст.2.2 КоАП РФ, применительно к юридическим лицам установлению не подлежат (п.16.1 Постановления Пленума ВАС РФ от 20.11.2008г. №60).

Вина ГКОУ УР «Школа № 79» подтверждается следующими доказательствами:

- протоколом измерения искусственной освещенности №335-О от 19.05.2021 г.,
- протоколом измерения коэффициента пульсации №336-пульс от 19.05.2021 г.
- экспертное заключение №1987 от 24.05.2021 г.;
- протоколом линейных измерений № 34-ЛИ от 19.05.2021 г.;
- экспертным заключением №1988 от 24.05.2021 г.;
- фотоматериалами №№1- 90;
- актом проверки №230 от 31.05. 2021 г.
- протоколом об административном правонарушении от 25.06.2021г.

Место совершения административного правонарушения: ГКОУ УР «Школа №79» по адресу: 426060, УР, г. Ижевск, ул. 9 Января, 193а.

Время совершения административного правонарушения: 24.05.2021г.

В соответствии с ч.4 ст.24.5 КоАП РФ, в случае, если во время производства по делу об административном правонарушении будет установлено, что высшим должностным лицом

субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), иным должностным лицом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, главой муниципального образования, возглавляющим местную администрацию, иным должностным лицом местного самоуправления, руководителем государственного, муниципального учреждения вносилось или направлялось в соответствии с порядком и сроками составления проекта соответствующего бюджета субъекта Российской Федерации, соответствующего местного бюджета предложение о выделении бюджетных ассигнований на осуществление соответствующих полномочий органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, выполнение государственным, муниципальным учреждением соответствующих уставных задач и при этом бюджетные ассигнования на указанные цели не выделялись, производство по делу об административном правонарушении в отношении указанных должностных лиц и государственных, муниципальных учреждений подлежит прекращению.

Поскольку в ходе производства установлено, что руководителем государственного бюджетного учреждения направлялось предложение о выделении бюджетных ассигнований на выполнение государственным учреждением соответствующих уставных задач, то имеются основания для вывода об отсутствии вины лица в совершении административного правонарушения по невыполнению требований п. 2.4.3, 2.4.9, 2.5.2, 2.5.3, 2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20, раздела VI, таблицы 6.2, таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21, в соответствии с ч.4 ст.24.5 КоАП РФ.

Согласно ч.1 ст.28.9 КоАП РФ, при наличии хотя бы одного из обстоятельств, перечисленных в ст.24.5 КоАП РФ, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, выносят постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении с соблюдением требований, предусмотренных ст.29.10 КоАП РФ.

Законный представитель юридического лица ГКОУ УР «Школа №79» директор Соснина Е.В. извещена в порядке п.1 ч.1 ст.29.4 КоАП РФ о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении определением от 28.07.2021г.

Причинами, способствовавшими совершению административного правонарушения, послужило несоблюдение требований санитарного законодательства юридическим лицом – ГКОУ УР «Школа №79», и отсутствие должного контроля со стороны Министерства образования и науки Удмуртской Республики за деятельностью ГКОУ УР «Школа № 79».

При рассмотрении дела об административном правонарушении факт явки законного представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, установлен. Дело об административном правонарушении рассмотрено с участием законного представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. Ходатайств об отложении рассмотрения дела об административном правонарушении не поступило.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9, ч.4 ст.24.5 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по делу об административном правонарушении в отношении юридического лица – ГКОУ УР «Школа № 79» по ч.1 ст.6.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, прекратить.

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в ст. 25.1, 25.3-25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, соответственно:

физическими и должностными лицами - в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, находящуюся по адресу: г. Москва, Вадковский переулок, д.18, строения 5и7, либо в суд общей юрисдикции;

юридическими лицами или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в Арбитражный суд Удмуртской

Республики, находящийся по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5, в случае если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель привлечены к административной ответственности не в связи с осуществлением указанными лицами предпринимательской и иной экономической деятельности, а объективная сторона совершенного административного правонарушения выражается в действиях (бездействии), направленных на нарушение или невыполнение норм действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, жалоба подается в суд общей юрисдикции, по месту совершения административного правонарушения.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления по почте.

По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению.

Заместитель главного государственного
санитарного врача по Удмуртской Республике



М.П. Трофимов

Права и обязанности в соответствии со ст. 25.4 КоАП РФ разъяснены и понятны.

Копия настоящего постановления направлена по адресу: 426060, УР, г. Ижевск, ул. 9 Января, 193а _____ «_____» _____ 2021